

Drainage onder CT of echogeleide

Bij een drainage wordt een slangetje (katheter) in een abces of 'vochtruimte' ingebracht. Hierdoor kan het vocht afgevoerd worden naar een opvangzak. De drainage vindt plaats op de afdeling Radiologie.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek bent u opgenomen op een verpleegafdeling. Verder is geen specifieke voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Aan de hand van eerder verricht onderzoek bepaalt de radioloog of het slangetje ingebracht wordt met behulp van echo of CT. U wordt verzocht om op uw rug op een echo- of CT onderzoekstafel te gaan liggen.

Eerst bepaalt de radioloog zorgvuldig de plaats van drainage. Daarna wordt u plaatselijke verdoofd en het slangetje ingebracht. Deze wordt zorgvuldig vastgeplakt of gehecht. Aan het slangetje wordt een zakje bevestigd, zodat het vocht kan aflopen.

Op de verpleegafdeling wordt het zakje op de juiste manier aan het bed gehangen.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Belangrijk

Mocht u zwanger zijn, of denken zwanger te kunnen zijn, meldt u dit dan voor het onderzoek aan uw behandelend arts of de radiodiagnostisch laborant.

De uitslag

U krijgt de uitslag / informatie over verdere behandeling van uw behandelend arts.