

Groeihormoontest

Inleiding

Een groeihormoontest is een onderzoek waarbij de afscheiding van het groeihormoon door de hypofyse (= hormoonafscheidende klier in het hoofd) wordt getest.

Vorbereiding

De kinderarts spreekt met u af wanneer dit onderzoek plaatsvindt. Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de Kinderafdeling.

Uw kind moet vanaf 24.00 uur nuchter blijven tot na het onderzoek. Nuchter houdt in dat er geen eten of drinken genuttigd mag worden. Het is verstandig als u voor uzelf en uw kind iets te eten meeneemt voor na het onderzoek.

Onderzoek

Wanneer u en uw kind zich gemeld hebben op de Kinderafdeling, dan wordt hij/zij eerst gewogen. Afhankelijk van dit gewicht krijgt uw kind een bepaalde hoeveelheid testmiddel toegediend via een infuus of via tabletten of capsule.

De verpleegkundige plakt één uur voor de test één of twee pleisters met verdovende crème op de mogelijke plaatsen waar het infuus met het aftapkraantje worden ingebracht.

De kinderarts brengt, nadat zij de pleisters heeft verwijderd, één naald in voor de infuuslijn met het kraantje voor het aftappen van bloed. De verpleegkundige neemt ieder half uur bloed af uit het kraantje.

Na de eerste bloedafname dient de verpleegkundige, in een half uur, via het infuus de testvloeistof toe of geeft ze de tabletten of capsule. Gedurende de test heeft uw kind bedrust.

Duur

Het onderzoek duurt bij aanvang van de test drie tot vijf uur.

Na het onderzoek

Uw kind mag na het onderzoek weer normaal eten en drinken

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u bij uw bezoek aan de kinderarts op de polikliniek. U dient deze afspraak zelf te maken.

Vragen

Als u nog vragen heeft over de groeihormoontest, dan geven de verpleegkundigen u graag meer uitleg.

Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl