

Adviezen na contrastlekkage

Op de afdeling Radiologie heeft u zojuist een 'coldpack' ter verkoeling gekregen, omdat bij u contrastmiddel naast het bloedvat is gekomen.

Adviezen

We geven u graag de volgende adviezen:

- het koelen met een coldpack kunt u 3-4 keer per dag, gedurende ongeveer een half uur, herhalen;
- koel de verpakking intussen in de koelkast;
- herhaal dit zo nodig, totdat de symptomen zijn verdwenen.

Vragen of problemen

In de volgende gevallen contact opnemen met de afdeling Radiologie van het ziekenhuis:

- bij toenemende pijnklachten na 2-4 uur;
- bij blaarvorming;
- bij verkleuring van de huid.

Ook als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het ziekenhuis. Tijdens kantooruren met de afdeling Radiologie, 020 - 755 7078. Buiten kantooruren (alleen in dringende gevallen) met de dienstdoend radioloog, te bereiken via de receptie van het ziekenhuis, 020 - 755 7000.

Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl